

PORTAFOLIO DE MADERAS MÉXICO

COLECCIONES 2024



Nada se compara con la emoción de la madera natural. Su belleza, fuerza y carácter aportan autenticidad y calidez a cualquier espacio interior. Gracias a un sistema de instalación click, los suelos de madera son fáciles de instalar y están listos para usar.

En Tarkett, cada tabla cuenta con más de 125 años de experiencia en diseño. Más del 60% de nuestra madera tiene certificación FSC® o PEFC™. Además, la mayoría de nuestros suelos de parquet están certificados por Cradle to Cradle®.

El portafolio de maderas de Tarkett México cuenta 4 colecciones: **Grace**, **Shade**, **Heritage** y **Viva**. Son 11 colores de madera en formato plank que aportarán a tus espacios la calidez que tanto buscas.

Tarkett cuenta con más de 130 colores de madera disponibles bajo pedido.



INSTALACIÓN
RÁPIDA SIN
ADHESIVO



FABRICADOS
EN SUECIA



SISTEMA DE
PROTECCIÓN:
PROTECO



GARANTÍA DE
HASTA 10 AÑOS

 Tarkett

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE PISOS VINÍLICOS

ÍNDICE

Oak Soft Skin Plank
Oak Rustic Plank

Oak Soft Beige Plank
Oak Nutmeg Plank

Oak Lime Stone
Oak
Oak Blonde
Oak Old Grey

Oak grey
Oak
Walnut

Stair Noising
Zoclo
Moldura de transición
Moldura de remate
Underlay

Essence Roots 9513
Essence Roots 9851
Grezzo Bloom 9096
Grezzo Vivid 9523
Dessert Airmaster 9970




GRACE


Grace es un suelo de roble ultramate y ultrasostenible que combina el aspecto natural de un suelo aceitado con el fácil mantenimiento de uno lacado.

Gracias al nuevo lacado Proteco ExtraMatt, esta colección cuenta con varios beneficios como facilidad de limpieza, mínimo mantenimiento, protección contra manchas y desgaste diario. Grace está certificada con la etiqueta ecológica Nordic Swan.


Actualmente contamos con 2 colores disponibles en México y 10 colores disponibles bajo pedido.


Oak Soft Skin Plank



 **7877940**
190x2200 mm

Oak Rustic Plank



 **7877067**
190x2200 mm



Línea Grace Oak Soft Skin Plank - 7877940





Línea Shade Oak Soft Beige Plank - 7878023


SHADE


La colección Shade ofrece una amplia paleta de colores, desde matices suaves y naturales hasta colores más divertidos y dinámicos.

Destaca por la calidez de su madera creando un entorno acogedor. Tratado con acabado mate para proteger el grano y la estructura natural característicos de cada lama.

Actualmente contamos con 2 colores disponibles en México y 31 colores bajo pedido.


Oak Soft Beige Plank



 **7878023**
162x2200 mm

Oak Nutmeg Plank



 **7879032**
190x2000 mm



HERITAGE


Si buscas la autenticidad del roble rústico, Heritage es tu mejor opción. Presenta tabloncillos rústicos con grandes nudos imperfectamente reparados y grietas oscuras con variaciones de color y reestructura.

Para enfatizar los hermosos detalles que hacen que cada tablón sea único, las vetas de la madera se realzan con un cepillado profundo y teñido, además de ser tratadas con un aceite de cera dura.

Actualmente contamos con 4 colores disponibles en México y 3 colores disponibles bajo pedido.


Oak Lime Stone




 **41007002**
190x2200 mm


Oak



 **41007001**
190x2200 mm


Oak Blonde



 **41007013**
190x2000 mm

Oak Old Grey



 **41007005**
190x2200 mm



Línea Heritage Oak Blonde - 41007013





Línea Heritage Oak Old Grey - 41007005





Línea Viva Oak Grey - 7828014

VIVA


En las remodelaciones del hogar, la clave está en elegir materiales estéticos, prácticos y de excelente resistencia. Si lo que buscas es un suelo de madera real con diseño, Viva ofrece una variedad de suelos contrachapados de 8.5 mm de espesor con un sistema de instalación ergonómico.

Tratados con acabado mate o semi brillo para proteger el grano y la estructura natural característicos de cada lama.

Actualmente contamos con 3 colores disponibles en México y 8 colores disponibles bajo pedido.


Oak Grey




 **7828014**
190x1220 mm


Oak



 **7831002**
110x1220 mm

Walnut



 **8582002**
110x1220 mm





Línea Viva Oak - 7831002








Línea Viva Walnut - 8582002






ACCESORIOS





Stair Noising

-  Coincidencia de color perfecto
-  Fácil mantenimiento
-  Acabado duradero para tus escaleras
-  Ideal para uso comercial y casas
-  Espesor total: 14 mm






-  Largo: 1.95 metros
-  Unidades por caja: 2
-  Alturas: 43 y 72 mm





Zoclo

-  Fácil colocación
-  Disponible en todos los colores del piso
-  Oculta la brecha de expansión de madera y sin tornillos visibles
-  Cubierto con chapa de madera natural





-  Toque final estético
-  Largo: 2.40 metros
-  Alturas: 60 y 78.5 mm

Moldura de transición





-  Instalación fácil y rápida sin tornillos visibles
-  Disponible en todos los colores del piso
-  Permite transiciones entre diferentes materiales
-  Alta estabilidad y durabilidad



-  Cubierto con chapa de madera natural
-  Largo: 2.40 metros

ACCESORIOS

Moldura de remate





Underlay




ALFOMBRAS DESSO®


Essence Roots 9513



 **712137010**
50x50 cm


Essence Roots 9851



 **712137012**
50x50 cm


Grezzo Bloom 9096



 **712113009**
50x50 cm


Grezzo Vivid 9523



 **712117006**
50x50 cm

Dessert Airmaster 9970



 **710765008**
50x50 cm

COLECCIÓN MADERAS MÉXICO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLECCIÓN	VIVA	SHADE	HERITAGE	GRACE
Tratamiento superficial	Protecto Natura/ Protecto Lacquer	Protecto Natura/ Protecto Hardwax Oil	Protecto Hardwax Oil	Protecto Extra Matt
Superficie por caja	1.61 - 1.85 m ²	1.94 - 2.66 m ²	1.94 - 2.51 m ²	1.94 - 2.66 m ²
Espesor total	8.5 mm	13 - 14 mm	14 mm	14 - 16 mm
Longitud de la pieza	1220 mm	1850 - 2281 mm	2000 - 2200 mm	2000 - 2281 mm
Ancho	110 - 190 mm	134 - 194 mm	190 mm	162 - 194 mm
Construcción	3 capas	3 capas	3 capas	3 capas
Núcleo	HDF	Maderas blandas	Maderas blancas	Maderas blancas
Capa noble	Roble/Nogal	Roble Europeo/Fresno	Roble Europeo	Roble Europeo
Piezas por caja	8 - 12	6 - 8	6	6 - 8
Efecto superficial	Nature/Stained/Brushed	Nature/Brushed	Deep Brushed	Nature/Brushed
Bisel	Micro bisel a 4 lados (consultar formatos disponibles)	Mini bisel en los lados largos (consultar formatos disponibles)	Mini bisel hecho a mano en los dos lados largos (consultar formatos disponibles)	Mini bisel en los lados largos (consultar formatos disponibles)
Espesor capa noble	0.6 mm	2.5 - 3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Peso total	7.7 kg/m ²	7.3 - 7.9 kg/m ²	7.9 kg/m ²	7.9 - 9 kg/m ²
INSTALACIÓN				
Sistema de instalación	Click	Click rectificado	Click rectificado	Click rectificado
Sistema de unión	Ultralock	2-lock	2-lock	2-lock
Métodos de instalación	Flotado/Glue down	Flotado/Glue down	Flotado/Glue down	Flotado/Glue down
Formato	Plank/Duo/Tres	Plank/Duo/Tres	Plank	Plank/Tres/Dutch Pattern
Start & stop	1 pieza de inicio y 1 de fin por cada 20 m ²	1 pieza de inicio y 1 de fin por cada 20 m ²	1 pieza de inicio y 1 de fin por cada 20 m ²	1 pieza de inicio y 1 de fin por cada 20 m ²
Accesorios	Zoclo, Molduras de transición	Zoclo, nariz de escalera, molduras de transición, cubiertas para tuberías	Zoclo, nariz de escalera, molduras de transición, cubiertas para tuberías	Zoclo, nariz de escalera, molduras de transición, cubiertas para tuberías
Garantía	5 años	10 años	10 años	10 años
DATOS TÉCNICOS				
Marcado CE	EN 14342	EN 14342	EN 14342	EN 14342
Reacción al fuego (EN 14342)	Cfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
Resistencia térmica (ISO 10456)	0.054 m ² ·K/W	0.101 m ² ·K/W	0.101 m ² ·K/W	0.101 m ² ·K/W
Dureza Brinell	6	Fresno: 4 Roble Europeo: 3.7	3.7	3.7
Apto para instalación de suelo radiante	SI (Temperatura máxima 27°C)	SI (Temperatura máxima 27°C)	SI (Temperatura máxima 27°C)	SI (Temperatura máxima 27°C)
SOSTENIBILIDAD				
Porcentaje de materiales reciclados	81%	93 - 94%	94%	94%
Huella de carbono	0.45 kg CO ₂ eq /m ²	-4,35 kg CO ₂ eq /m ² ; -7,49 kg CO ₂ eq /m ²	-4,35 kg CO ₂ eq /m ²	-4,35 kg CO ₂ eq /m ²
Nordin Swan Ecolabel	NO	NO	SI (3029 0026)	SI (3029 0026)
French Emissions Label	A	A	A	A
RTS Emission Class	M1	M1	M1	M1
PEFC	No disponible	SI	SI, PEFC / 05-35-125	SI, PEFC / 05-35-125
Madera Natural	SI (Microchapa)	SI	SI	SI
Emisión de formaldehído	E1	E1	E1	E1
Fabricado en	Europa	Europa	Europa	Europa
Green Building Certifications Contribution	SI	SI	SI	SI
EPD	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
EPD Number	S-P 06627	S-P 06627, S-P 01509	S-P 06627	S-P 06627
Cradle to Cradle®	No disponible	Silver	Silver	Silver



©2024 Tarkett Flooring México 03/2024